

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя
медицинской организации
по экономическим вопросам


Кухаркина Н.В.

Главный бухгалтер


Арыстанбекова Н.Н.


УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
Медицинской организации

ИД № "РКБ №4"

ГОРОВОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
ПОЛЫКЛИНИКА

Кухаркин В.Н.



Прейскурант цен

Стационарная медицинская помощь

с 02.09.2016 г.

Круглосуточный стационар

Код КСГ	Наименование КСГ	Коэффициент относительной затратоемкости	Оплата по КСГ при госпитализации 3 дня и менее	
			1-2 уровень (Прил. 1)	Коэффициент
1	Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода	0,50	9 002	20%
2	Осложнения, связанные с беременностью	0,93	16 743	20%
3	Беременность, закончившаяся абортным исходом	0,28	5 041	100%
4	Родоразрешение	0,98	17 643	100%
5.1	Кесарево сечение	0,89	16 023	100%
5.2	Кесарево сечение беременным с заболеваниями крови	1,18	21 244	100%
5.3	Кесарево сечение беременным с тяжелой преэклампсией и HELLP-синдромом	1,85	33 306	100%
5.4	Кесарево сечение беременным в связи с полным или неполным предлежанием плаценты	3,00	54 009	100%
6.1	Осложнения послеродового периода	0,50	9 002	20%
6.2	Оказание специализированной медицинской помощи в послеродовом периоде, эндометрит средней и тяжелой степени тяжести	1,87	33 666	20%
7	Послеродовой сепсис	3,21	57 790	20%
8	Воспалительные болезни женских половых органов	0,71	12 782	20%
9	Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов	0,89	16 023	20%
10	Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов	0,46	8 281	20%
11	Операции на женских половых органах (уровень 1)	0,39	7 021	100%
12	Операции на женских половых органах (уровень 2)	0,58	10 442	100%
13	Операции на женских половых органах (уровень 3)	1,17	21 064	80%
14	Операции на женских половых органах (уровень 4)	2,20	39 607	80%
15	Нарушения с вовлечением иммунного механизма	1,15	20 703	20%
16	Ангинефротический отек, анафилактический шок	0,27	4 861	80%
17	Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89	16 023	20%
18	Воспалительные заболевания кишечника	2,01	36 186	20%
19	Болезни печени, невирусные (уровень 1)	0,86	15 483	20%
20	Болезни печени, невирусные (уровень 2)	1,21	21 784	20%
21	Болезни поджелудочной железы	0,93	16 743	20%
22	Анемии (уровень 1)	1,12	20 163	20%
23	Анемии (уровень 2)	1,49	26 824	20%
24	Анемии (уровень 3)	5,32	95 776	20%
25	Нарушения свертываемости крови	1,04	18 723	20%
26	Другие болезни крови и кроветворных органов	1,09	19 823	20%
27	Редкие и тяжелые дерматозы	1,72	30 965	20%
28	Среднетяжелые дерматозы	0,74	13 322	20%
29	Легкие дерматозы	0,36	6 481	20%
55	Кишечные инфекции, взрослые	0,58	10 442	20%
57	Вирусный гепатит острый	1,40	25 204	20%
58	Вирусный гепатит хронический	1,27	22 864	20%
59	Сепсис, взрослые	3,12	56 169	20%
61	Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые	1,18	21 244	20%
63	Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые	0,35	6 301	20%
65	Клещевой энцефалит	2,30	41 407	20%

66	(уровень 1)	1,42	25 564	20%
67	Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2)	2,81	50 588	80%
68.1	Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 3.1)	1,99	35 826	80%
68.2	Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 3.2)	3,82	68 771	80%
68.3	Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 3.3)	4,42	79 573	80%
69	Нарушения ритма и проводимости (уровень 1)	1,12	20 163	20%
70	Нарушения ритма и проводимости (уровень 2)	2,01	36 186	80%
71	Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1)	1,42	25 564	20%
72	Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2)	2,38	42 847	20%
73	Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1)	0,84	15 123	100%
74	Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)	1,74	31 325	80%
75	Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3)	2,49	44 827	80%
76	Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые	0,98	17 643	20%
78	Дегенеративные болезни нервной системы	0,84	15 123	20%
79	Демиелинизирующие болезни нервной системы	1,33	23 944	20%
80	Эпилепсия, судороги (уровень 1)	0,96	17 283	20%
81	Эпилепсия, судороги (уровень 2)	2,01	36 186	20%
82	Расстройства периферической нервной системы	1,02	18 363	20%
83	Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина	1,95	35 106	80%
84	Комплексное лечение заболеваний нервной системы с применением препаратов иммуноглобулина	4,32	77 773	20%
85	Другие нарушения нервной системы (уровень 1)	0,74	13 322	20%
86	Другие нарушения нервной системы (уровень 2)	0,99	17 823	20%
87	Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы	1,15	20 703	20%
88	Кровоизлияние в мозг	2,82	50 768	20%
89	Инфаркт мозга (уровень 1)	2,52	45 368	20%
90.1	Инфаркт мозга, лечение без проведения тромболитической терапии (уровень 2)	2,52	45 368	80%
90.2	Инфаркт мозга, лечение с проведением тромболитической терапии (уровень 2)	4,00	72 012	80%
91	Инфаркт мозга (уровень 3)	4,51	81 194	20%
92	Другие цереброваскулярные болезни	0,82	14 762	20%
93	Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1)	0,98	17 643	20%
94	Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2)	1,49	26 824	20%
95	Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии	0,68	12 242	20%
96	Травмы позвоночника	1,01	18 183	20%
97	Сотрясение головного мозга	0,40	7 201	20%
98	Переломы черепа, внутричерепная травма	1,54	27 725	20%
99	Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1)	4,13	74 352	80%
100	Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2)	5,82	104 777	80%
101	Операции на периферической нервной системе (уровень 1)	1,41	25 384	80%
102	Операции на периферической нервной системе (уровень 2)	2,19	39 427	80%
103	Операции на периферической нервной системе (уровень 3)	2,42	43 567	80%
104	Доброкачественные новообразования нервной системы	1,02	18 363	20%
105	Малая масса тела при рождении, недоношенность	4,21	75 793	20%
106	Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость	14,49	260 863	20%
107	Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций	7,40	133 222	20%
108	Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных	1,92	34 566	20%
109	Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1)	1,39	25 024	20%
110	Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2)	1,89	34 026	20%
111	Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3)	2,56	46 088	20%
112	Почечная недостаточность	1,66	29 885	20%
113	Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа	1,82	32 765	80%
114	Гломерулярные болезни	1,71	30 785	20%
115	Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1)	2,06	37 086	80%

116	Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2)	3,66	65 891	80%
117	Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1)	1,73	31 145	80%
118	Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2)	2,45	44 107	80%
119	Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 3)	3,82	68 771	80%
120	Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1)	1,80	32 405	80%
121	Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2)	2,46	44 287	80%
122	Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1)	1,29	23 224	80%
123	Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2)	1,36	24 484	80%
124	Тиреоидэктомия при злокачественном новообразовании щитовидной железы	1,90	34 206	80%
125	Мастэктомия (уровень 1)	2,29	41 227	80%
126	Мастэктомия (уровень 2)	3,12	56 169	80%
127	Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков	2,03	36 546	80%
128	Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка	2,57	46 268	80%
129	Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости	2,48	44 647	80%
130	Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения	0,50	9 002	20%
131	Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях	1,91	34 386	80%
132	Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1)	2,88	51 849	80%
133	Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2)	4,25	76 513	80%
134	Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1)	2,56	46 088	80%
135	Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2)	3,60	64 811	80%
137	Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, взрослые	3,46	62 290	20%
138.1	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 1), группа ЛП 1	1,05	18 903	100%
138.2	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 1), группа ЛП 2	1,22	21 964	100%
139.1	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 2), группа ЛП 1	1,21	21 784	100%
139.2	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 2), группа ЛП 2	1,44	25 924	100%
140	Лекарственная терапия злокачественных новообразований с применением моноклональных антител, ингибиторов протеинкиназы	7,92	142 584	100%
141	Лучевая терапия (уровень 1)	2,00	36 006	20%
142	Лучевая терапия (уровень 2)	2,21	39 787	20%
143.1	Лучевая терапия при тиреотоксикозе (уровень 3)	3,53	63 551	100%
143.2	Лучевая терапия (уровень 3)	3,53	63 551	20%
144	Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта	0,66	11 882	20%
145	Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции	0,47	8 461	20%
146	Другие болезни уха	0,61	10 982	20%
147	Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи	0,71	12 782	20%
148	Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1)	0,84	15 123	100%
149	Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2)	0,91	16 383	100%
150	Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3)	1,10	19 803	80%
151	Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4)	1,35	24 304	80%

152	Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 5)	1,96	35 286	80%
153	Замена речевого процессора	25,00	450 075	100%
154	Операции на органе зрения (уровень 1)	0,49	8 821	100%
155	Операции на органе зрения (уровень 2)	0,79	14 222	100%
156	Операции на органе зрения (уровень 3)	1,07	19 263	100%
157	Операции на органе зрения (уровень 4)	1,19	21 424	100%
158	Операции на органе зрения (уровень 5)	2,11	37 986	100%
159	Операции на органе зрения (уровень 6)	2,33	41 947	100%
160	Болезни глаза	0,51	9 182	20%
161	Травмы глаза	0,66	11 882	20%
166	Другие болезни органов дыхания	0,85	15 303	20%
168	Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки	0,91	16 383	20%
169	Пневмония, плеврит, другие болезни плевры	1,29	23 224	20%
170	Астма, взрослые	1,11	19 983	20%
172	Системные поражения соединительной ткани	1,78	32 045	20%
173	Артропатии и спондилопатии	1,67	30 065	20%
174	Ревматические болезни сердца (уровень 1)	0,87	15 663	20%
175	Ревматические болезни сердца (уровень 2)	1,57	28 265	20%
176	Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей	0,85	15 303	20%
177	Другие болезни, врожденные аномалии вен	1,32	23 764	20%
178	Болезни артерий, артериол и капилляров	1,05	18 903	20%
179	Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы	1,01	18 183	80%
180	Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1)	2,11	37 986	80%
181	Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2)	3,97	71 472	80%
182	Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3)	4,31	77 593	80%
183	Операции на сосудах (уровень 1)	1,20	21 604	100%
184	Операции на сосудах (уровень 2)	2,37	42 667	80%
185	Операции на сосудах (уровень 3)	4,13	74 352	80%
186	Операции на сосудах (уровень 4)	6,08	109 458	80%
187	Операции на сосудах (уровень 5)	7,12	128 181	80%
189	Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки	0,74	13 322	20%
190	Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного характера органов пищеварения	0,69	12 422	20%
191	Болезни желчного пузыря	0,72	12 962	20%
192	Другие болезни органов пищеварения, взрослые	0,59	10 622	20%
193	Гипертоническая болезнь в стадии обострения	0,70	12 602	20%
194	Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 1)	0,78	14 042	20%
195	Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 2)	2,38	42 847	20%
196	Другие болезни сердца (уровень 1)	0,78	14 042	20%
197	Другие болезни сердца (уровень 2)	1,54	27 725	20%
198	Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания	0,75	13 502	20%
199	ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь	0,89	16 023	20%
200	Отравления и другие воздействия внешних причин (уровень 1)	0,27	4 861	80%
201	Отравления и другие воздействия внешних причин (уровень 2)	0,63	11 342	80%
202	Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы	0,86	15 483	20%
203	Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе, взрослые	0,49	8 821	20%
204	Госпитализация в диагностических целях с постановкой/подтверждением диагноза злокачественного новообразования	1,00	18 003	20%
205	Гнойные состояния нижних дыхательных путей	2,05	36 906	20%
206	Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 1)	1,54	27 725	80%
207	Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 2)	1,92	34 566	80%
208	Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 3)	2,56	46 088	80%
209	Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 4)	4,12	74 172	80%
210	Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации	0,99	17 823	20%
211	Переломы шейки бедра и костей таза	1,52	27 365	20%
212	Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и тазобедренного сустава	0,69	12 422	20%

213	Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и стопы	0,56	10 082	20%
214	Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени	0,74	13 322	20%
215	Множественные переломы, травматические ампутации, разможнения и последствия травм	1,44	25 924	80%
216	Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма)	5,54	99 737	80%
217	Эндопротезирование суставов, операции на позвоночнике с использованием имплантов	4,46	80 293	80%
218	Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1)	0,79	14 222	80%
219	Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2)	0,93	16 743	80%
220	Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3)	1,37	24 664	80%
221	Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4)	2,42	43 567	80%
222	Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5)	3,15	56 709	80%
223	Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера мочевого органов и мужских половых органов	0,64	11 522	20%
224	Болезни предстательной железы	0,73	13 142	20%
225	Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов	0,67	12 062	20%
226	Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)	1,20	21 604	80%
227	Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2)	1,42	25 564	80%
228	Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3)	2,31	41 587	80%
229	Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4)	3,12	56 169	80%
230	Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1)	1,08	19 443	80%
231	Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2)	1,12	20 163	80%
232	Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3)	1,62	29 165	80%
233	Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4)	1,95	35 106	80%
234	Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5)	2,14	38 526	80%
235	Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6)	4,13	74 352	80%
236	Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов	0,61	10 982	20%
237	Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1)	0,55	9 902	80%
238	Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2)	0,71	12 782	80%
239	Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3)	1,38	24 844	80%
240	Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4)	2,41	43 387	80%
241	Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 1)	1,43	25 744	80%
242	Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 2)	1,83	32 945	80%
243	Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 3)	2,16	38 886	80%
244	Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1)	1,81	32 585	80%
245	Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2)	2,67	48 068	80%
246	Болезни молочной железы, новообразования молочной железы доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера	0,73	13 142	20%
247	Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей	0,76	13 682	20%
248	Остеомиелит (уровень 1)	2,42	43 567	20%
249	Остеомиелит (уровень 2)	3,51	63 191	20%
250	Остеомиелит (уровень 3)	4,02	72 372	20%
251	Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,84	15 123	20%
252	Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани	0,66	11 882	20%
253	Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы	0,37	6 661	20%
254	Операции на молочной железе (кроме злокачественных новообразований)	1,19	21 424	80%
255	Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1)	1,15	20 703	80%
256	Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2)	1,43	25 744	80%
257	Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3)	3,00	54 009	80%
258	Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4)	4,30	77 413	80%

259	Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1)	2,42	43 567	80%
260	Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2)	2,69	48 428	80%
261	Панкреатит, хирургическое лечение	4,12	74 172	80%
262	Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1)	1,16	20 883	80%
263	Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2)	1,95	35 106	80%
264	Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3)	2,46	44 287	80%
265	Аппендэктомия, взрослые (уровень 1)	0,73	13 142	80%
266	Аппендэктомия, взрослые (уровень 2)	0,91	16 383	80%
267	Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1)	0,86	15 483	80%
268	Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2)	1,24	22 324	80%
269	Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3)	1,78	32 045	80%
270	Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)	1,13	20 343	80%
271	Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2)	1,19	21 424	80%
272	Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3)	2,13	38 346	80%
273	Отморожения (уровень 1)	1,17	21 064	20%
274	Отморожения (уровень 2)	2,91	52 389	20%
280	Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые	0,89	16 023	20%
285	Сахарный диабет, взрослые (уровень 1)	1,02	18 363	20%
286	Сахарный диабет, взрослые (уровень 2)	1,49	26 824	20%
287	Заболевания гипофиза, взрослые	2,14	38 526	20%
288	Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 1)	1,25	22 504	20%
289	Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 2)	2,76	49 688	20%
290	Новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера	0,76	13 682	20%
291	Расстройства питания	1,06	19 083	20%
292	Другие нарушения обмена веществ	1,16	20 883	20%
293	Кистозный фиброз	3,32	59 770	20%
294	Редкие генетические заболевания	3,5	63 011	20%
295	Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов в случае отсутствия эффективной базисной терапии	5,35	96 316	20%
296	Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения	0,32	5 761	20%
297	Госпитализация в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания	0,46	8 281	20%
298	Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей	8,4	151 225	20%
299	Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов	2,32	41 767	80%
Коэффициент сложности лечения пациента при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара				Значение коэффициента (применяется к графе "Тариф, руб")
Лечение пациента в возрасте 75 лет и старше (на дату поступления в стационар), по КСГ с признаком обязательности предоставления в реестре сведений об оперативном вмешательстве, в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг				1,05
Применение искусственной вентиляции легких в течение не менее 3-х суток в период лечения пациента в отделении (палате) анестезиологии и реанимации				1,10
Предоставление спального места и питания при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста – при наличии медицинских показаний				1,05
Оказание медицинской помощи новорожденному с патологией в родильных (акушерских) отделениях по КСГ 4,5 (в соответствии с Приложением 2)				1,10
Родоразрешение (КСГ 4,5) при условии предшествующего лечения в отделении патологии беременности (КСГ 2,3) не менее 6 дней (с даты госпитализации до даты родоразрешения)				1,20
Сверхдлительный срок госпитализации, обусловленный медицинскими показаниями				Расчетно в соответствии с Прил.3
Код КСГ	Наименование КСГ	Коэффициент относительной затратоемкости	Управленческий коэффициент	Оплата по КСГ при госпитализации 3 дня и менее
5.1	Кесарево сечение	0,89	1,12	100%

Дневной стационар			
Код КСГ	Наименование КСГ	Тариф, руб.	Оплата по КСГ при госпитализации 3 дня и менее
1	Осложнения беременности, родов, послеродового периода	6 341	0,20
2	Болезни женских половых органов	5 042	0,20
3	Операции на женских половых органах (уровень 1)	4 882	1,00
4	Операции на женских половых органах (уровень 2)	6 074	1,00
6	Искусственное прерывание беременности (аборт)	2 521	1,00
Стоимость услуг по амбулаторной хирургии			
Код услуги	Наименование услуги	Тариф	
A11.04.004	Внутрисуставное введение лекарственных препаратов	91,00	
A11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря	192,00	
A16.01.002	Вскрытие панариция	484,00	
A16.01.004	Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани	448,00	
A16.01.011	Вскрытие фурункула (карбункула)	521,00	
A16.01.016	Удаление атеромы	373,00	
A16.01.017	Удаление доброкачественных новообразований кожи	484,00	
A16.01.018	Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки	742,00	
A16.01.020	Удаление контагиозных моллюсков	375,00	
A16.01.027	Удаление ногтевых пластинок	411,00	
A16.01.028	Удаление мозоли	209,00	
A16.01.033	Удаление опухоли мягких тканей шеи	1 292,00	
A16.28.051	Установка катетера в верхние мочевыводящие пути	191,00	
A16.28.058	Вправление парафимоза	246,00	
Стоимость консультаций			
V01.001.004.2 22	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной неотложный	533,00	
V01.001.001.2 22	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога неотложный	533,00	
V01.015.001.2 22	Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога неотложный	533,00	
V01.023.001.2 22	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога неотложный	533,00	
V01.047.001.2 22	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта неотложный	533,00	
V01.048.001.2 22	Прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога неотложный	613,00	
V01.053.001.2 22	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога неотложный	533,00	
V01.027.001.2 22	Прием (осмотр, консультация) врача-онколога неотложный	533,00	
V01.057.001.2 22	Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга неотложный	533,00	

Услуги в условиях стационара

Код услуги	Наименование услуги	Единица измерения	Тариф, руб.	
A18.05.002	Гемодиализ	услуга	5 950	
A18.05.002.002	Гемодиализ интермиттирующий	услуга	5 726	
A18.05.002.001	Гемодиализ интермиттирующий высокопоточный	услуга	6 012	
A18.05.011	Гемодиафильтрация	услуга	6 199	
A18.05.004	Ультрафильтрация крови	услуга	5 254	
A18.05.002.003	Гемодиализ интермиттирующий продленный	услуга	16 039	
A18.05.003	Гемофильтрация крови	услуга	16 758	
A18.05.003.001	Ультрафильтрация продленная	услуга	14 600	
A18.05.011.001	Гемодиафильтрация продленная	услуга	17 478	
A18.05.002.005	Гемодиализ продолжительный	сутки	30 425	
A18.05.003.002	Гемофильтрация крови продолжительная	сутки	31 863	
A18.05.011.002	Гемодиафильтрация продолжительная	сутки	33 302	
A23.30.099.006	Обращение за телемедицинской консультацией	услуга	439	

Стоимость услуг по применению медикаментов в условиях стационара

Код услуги	Наименование услуги	Единица измерения	Тариф, руб.	Код КСГ
A25.30.032.780	Применение препарата Интерферон альфа в ф.в. раствор для внутривенного и подкожного введения 18 млн.МЕ	ампула/флакон	6 664	33, 138, 139
A25.30.032.781	Применение препарата Кабазитаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 60 мг	ампула/флакон	158 125	33, 138, 139
A25.30.032.803	Применение препарата Гранисетрон в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 3 мг	ампула/флакон	1 466	33, 138, 139
A25.30.032.804	Применение препарата Гранисетрон в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг	ампула/флакон	1 170	33, 138, 139
A25.30.032.805	Применение препарата Гранисетрон в ф.в. таблетки покрытые пленочной оболочкой 1 мг	таблетка	593	33, 138, 139
A25.30.032.811	Применение препарата Этопозид в ф.в. раствор для инфузий концентрированный 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	433	33, 138, 139
A25.30.032.812	Применение препарата Этопозид в ф.в. раствор для инфузий концентрированный 400 мг при химиотерапии	ампула/флакон	2 655	33, 138, 139
A25.30.032.813	Применение препарата Этопозид в ф.в. раствор для инфузий концентрированный 200 мг при химиотерапии	ампула/флакон	633	33, 138, 139
A25.30.032.814	Применение препарата Этопозид в ф.в. раствор для инфузий концентрированный 100 мг при химиотерапии	ампула/флакон	336	33, 138, 139
A25.30.032.815	Применение препарата Этопозид в ф.в. капсулы 50 мг при химиотерапии	капсула	201	33, 138, 139
A25.30.032.816	Применение препарата Этопозид в ф.в. капсулы 100 мг при химиотерапии	капсула	383	33, 138, 139
A25.30.032.817	Применение препарата Эпоэтин бета в ф.в. раствор для внутривенного и подкожного введения 30 тыс.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	12 909	33, 138, 139
A25.30.032.818	Применение препарата Эпоэтин бета в ф.в. раствор для внутривенного и подкожного введения 10 тыс.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	3 260	33, 138, 139
A25.30.032.819	Применение препарата Эпоэтин альфа в ф.в. раствор для внутривенного и подкожного введения 40 тыс.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	12 581	33, 138, 139
A25.30.032.820	Применение препарата Эпоэтин альфа в ф.в. раствор для внутривенного и подкожного введения 20 тыс.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	9 773	33, 138, 139

A25.30.032.821	Применение препарата Эпозтин альфа в ф.в. раствор для внутривенного и подкожного введения 10 тыс.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	2 503	33, 138, 139
A25.30.032.822	Применение препарата Эпирубицин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 708	33, 138, 139
A25.30.032.823	Применение препарата Эпирубицин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	520	33, 138, 139
A25.30.032.824	Применение препарата Эпирубицин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутрисосудистого введения 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 712	33, 138, 139
A25.30.032.825	Применение препарата Эпирубицин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутрисосудистого введения 100 мг при химиотерапии	ампула/флакон	4 341	33, 138, 139
A25.30.032.826	Применение препарата Эпирубицин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутрисосудистого введения 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	444	33, 138, 139
A25.30.032.827	Применение препарата Цисплатин в ф.в. раствор для инъекций 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	691	33, 138, 139
A25.30.032.828	Применение препарата Цисплатин в ф.в. раствор для инъекций 25 мг при химиотерапии	ампула/флакон	438	33, 138, 139
A25.30.032.829	Применение препарата Цисплатин в ф.в. раствор для инъекций 100 мг при химиотерапии	ампула/флакон	909	33, 138, 139
A25.30.032.830	Применение препарата Цисплатин в ф.в. раствор для инъекций 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	186	33, 138, 139
A25.30.032.831	Применение препарата Цисплатин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	406	33, 138, 139
A25.30.032.832	Применение препарата Цисплатин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг при химиотерапии	ампула/флакон	331	33, 138, 139
A25.30.032.833	Применение препарата Цисплатин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	132	33, 138, 139
A25.30.032.834	Применение препарата Циклофосфамид в ф.в. таблетки покрытые оболочкой 50 мг при химиотерапии	таблетка	15	33, 138, 139
A25.30.032.835	Применение препарата Циклофосфамид в ф.в. порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг при химиотерапии	ампула/флакон	503	33, 138, 139
A25.30.032.836	Применение препарата Циклофосфамид в ф.в. порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг при химиотерапии	ампула/флакон	66	33, 138, 139
A25.30.032.837	Применение препарата Циклофосфамид в ф.в. порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	559	33, 138, 139
A25.30.032.838	Применение препарата Циклофосфамид в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг при химиотерапии	ампула/флакон	80	33, 138, 139
A25.30.032.840	Применение препарата Фулвестрант в ф.в. раствор для внутримышечного введения 250 при химиотерапии	ампула/флакон	30 699	33, 138, 139

A25.30.032.841	Применение препарата Фторурацил в ф.в. раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения 500 мг при химиотерапии	ампула/флакон	227	33, 138, 139
A25.30.032.842	Применение препарата Фторурацил в ф.в. раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения 250 мг при химиотерапии	ампула/флакон	71	33, 138, 139
A25.30.032.843	Применение препарата Фторурацил в ф.в. раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения 1000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	402	33, 138, 139
A25.30.032.844	Применение препарата Фторурацил в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 5000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	995	33, 138, 139
A25.30.032.845	Применение препарата Фторурацил в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 500 мг при химиотерапии	ампула/флакон	135	33, 138, 139
A25.30.032.846	Применение препарата Фторурацил в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 250 мг при химиотерапии	ампула/флакон	62	33, 138, 139
A25.30.032.847	Применение препарата Фторурацил в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	233	33, 138, 139
A25.30.032.848	Применение препарата Филграстим в ф.в. раствор для внутривенного и подкожного введения 60 млн. МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	4 743	33, 138, 139
A25.30.032.849	Применение препарата Филграстим в ф.в. раствор для внутривенного и подкожного введения 48 млн. МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	5 385	33, 138, 139
A25.30.032.850	Применение препарата Филграстим в ф.в. раствор для внутривенного и подкожного введения 30 млн. МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	3 647	33, 138, 139
A25.30.032.851	Применение препарата Филграстим в ф.в. раствор для внутривенного и подкожного введения 15 млн. МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	1 990	33, 138, 139
A25.30.032.852	Применение препарата Трипторелин в ф.в. лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия 3.75 мг при химиотерапии	ампула/флакон	7 506	33, 138, 139
A25.30.032.853	Применение препарата Трипторелин в ф.в. лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3.75 мг при химиотерапии	ампула/флакон	6 942	33, 138, 139
A25.30.032.854	Применение препарата Трипторелин в ф.в. лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 11.25 мг при химиотерапии	ампула/флакон	20 893	33, 138, 139
A25.30.032.855	Применение препарата Трипторелин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0.1 мг при химиотерапии	ампула/флакон	407	33, 138, 139
A25.30.032.858	Применение препарата Топотекан в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 4 мг при химиотерапии	ампула/флакон	7 591	33, 138, 139
A25.30.032.859	Применение препарата Топотекан в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1 мг при химиотерапии	ампула/флакон	2 190	33, 138, 139
A25.30.032.860	Применение препарата Темозоломид в ф.в. капсулы 5 мг при химиотерапии	капсула	204	33, 138, 139
A25.30.032.861	Применение препарата Темозоломид в ф.в. капсулы 250 мг при химиотерапии	капсула	5 012	33, 138, 139
A25.30.032.862	Применение препарата Темозоломид в ф.в. капсулы 20 мг при химиотерапии	капсула	381	33, 138, 139
A25.30.032.863	Применение препарата Темозоломид в ф.в. капсулы 180 мг при химиотерапии	капсула	11 032	33, 138, 139
A25.30.032.864	Применение препарата Темозоломид в ф.в. капсулы 140 мг при химиотерапии	капсула	9 303	33, 138, 139

A25.30.032.865	Применение препарата Темозоломид в ф.в. капсулы 100 мг при химиотерапии	капсула	2 005	33, 138, 139
A25.30.032.866	Применение препарата Тегафур в ф.в. капсулы 400 мг при химиотерапии	капсула	68	33, 138, 139
A25.30.032.867	Применение препарата Тамоксифен в ф.в. таблетки 20 мг при химиотерапии	таблетка	6	33, 138, 139
A25.30.032.868	Применение препарата Тамоксифен в ф.в. таблетки 10 мг при химиотерапии	таблетка	3	33, 138, 139
A25.30.032.869	Применение препарата Ралтитрексид в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 2 мг при химиотерапии	ампула/флакон	10 602	33, 138, 139
A25.30.032.870	Применение препарата Прокарбазин в ф.в. капсулы 50 мг при химиотерапии	капсула	171	33, 138, 139
A25.30.032.871	Применение препарата Пеметрексед в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг при химиотерапии	ампула/флакон	69 709	33, 138, 139
A25.30.032.872	Применение препарата Пеметрексед в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг при химиотерапии	ампула/флакон	15 645	33, 138, 139
A25.30.032.873	Применение препарата Паклитаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 50 мл при химиотерапии	ампула/флакон	11 497	33, 138, 139
A25.30.032.874	Применение препарата Паклитаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 5 мл при химиотерапии	ампула/флакон	2 575	33, 138, 139
A25.30.032.875	Применение препарата Паклитаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 43,4 мл при химиотерапии	ампула/флакон	19 731	33, 138, 139
A25.30.032.876	Применение препарата Паклитаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 43,33 мл при химиотерапии	ампула/флакон	24 053	33, 138, 139
A25.30.032.877	Применение препарата Паклитаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 41,7 мл при химиотерапии	ампула/флакон	13 444	33, 138, 139
A25.30.032.878	Применение препарата Паклитаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 35 мл при химиотерапии	ампула/флакон	17 542	33, 138, 139
A25.30.032.879	Применение препарата Паклитаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 25 мл при химиотерапии	ампула/флакон	11 894	33, 138, 139
A25.30.032.880	Применение препарата Паклитаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 23,3 мл при химиотерапии	ампула/флакон	7 714	33, 138, 139
A25.30.032.881	Применение препарата Паклитаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 17 мл при химиотерапии	ампула/флакон	8 683	33, 138, 139
A25.30.032.882	Применение препарата Паклитаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 16,7 мл при химиотерапии	ампула/флакон	8 109	33, 138, 139
A25.30.032.883	Применение препарата Паклитаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 16,67 мл при химиотерапии	ампула/флакон	12 000	33, 138, 139
A25.30.032.884	Применение препарата Октреотид в ф.в. лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 30 мг при химиотерапии	ампула/флакон	44 687	33, 138, 139
A25.30.032.885	Применение препарата Октреотид в ф.в. лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 20 мг при химиотерапии	ампула/флакон	33 588	33, 138, 139
A25.30.032.886	Применение препарата Октреотид в ф.в. лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	23 405	33, 138, 139
A25.30.032.887	Применение препарата Оксалиплатин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	8 046	33, 138, 139
A25.30.032.888	Применение препарата Оксалиплатин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 150 мг при химиотерапии	ампула/флакон	4 810	33, 138, 139

A25.30.032.889	Применение препарата Оксалиплатин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг при химиотерапии	ампула/флакон	12 951	33, 138, 139
A25.30.032.890	Применение препарата Оксалиплатин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	11 813	33, 138, 139
A25.30.032.891	Применение препарата Оксалиплатин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 200 мг при химиотерапии	ампула/флакон	38 184	33, 138, 139
A25.30.032.892	Применение препарата Оксалиплатин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг при химиотерапии	ампула/флакон	18 998	33, 138, 139
A25.30.032.893	Применение препарата Митомицин в ф.в. порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг при химиотерапии	ампула/флакон	4 690	33, 138, 139
A25.30.032.894	Применение препарата Митомицин в ф.в. порошок для приготовления раствора для инъекций 2 мг при химиотерапии	ампула/флакон	580	33, 138, 139
A25.30.032.895	Применение препарата Митомицин в ф.в. порошок для приготовления раствора для инъекций 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	2 326	33, 138, 139
A25.30.032.896	Применение препарата Митомицин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 20 мг при химиотерапии	ампула/флакон	3 337	33, 138, 139
A25.30.032.897	Применение препарата Митомицин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	2 048	33, 138, 139
A25.30.032.898	Применение препарата Митоксантрон в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 831	33, 138, 139
A25.30.032.899	Применение препарата Митоксантрон в ф.в. концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривенного введения 20 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 339	33, 138, 139
A25.30.032.900	Применение препарата Митоксантрон в ф.в. концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривенного введения 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 523	33, 138, 139
A25.30.032.901	Применение препарата Метотрексат в ф.в. таблетки покрытые оболочкой 5 мг при химиотерапии	таблетка	7	33, 138, 139
A25.30.032.902	Применение препарата Метотрексат в ф.в. таблетки покрытые оболочкой 2.5 мг при химиотерапии	таблетка	4	33, 138, 139
A25.30.032.903	Применение препарата Метотрексат в ф.в. таблетки покрытые оболочкой 10 мг при химиотерапии	таблетка	10	33, 138, 139
A25.30.032.904	Применение препарата Метотрексат в ф.в. раствор для инъекций 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	108	33, 138, 139
A25.30.032.905	Применение препарата Метотрексат в ф.в. раствор для инъекций 5 мг при химиотерапии	ампула/флакон	25	33, 138, 139
A25.30.032.906	Применение препарата Метотрексат в ф.в. раствор для инъекций 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	80	33, 138, 139
A25.30.032.907	Применение препарата Метотрексат в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 мг при химиотерапии	ампула/флакон	759	33, 138, 139
A25.30.032.908	Применение препарата Метотрексат в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	38	33, 138, 139
A25.30.032.909	Применение препарата Метотрексат в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 024	33, 138, 139
A25.30.032.910	Применение препарата Метотрексат в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 5000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	5 841	33, 138, 139
A25.30.032.911	Применение препарата Метотрексат в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 500 мг при химиотерапии	ампула/флакон	759	33, 138, 139

A25.30.032.912	Применение препарата Метотрексат в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 024	33, 138, 139
A25.30.032.913	Применение препарата Месна в ф.в. раствор для внутривенного введения 400 мг при химиотерапии	ампула/флакон	91	33, 138, 139
A25.30.032.914	Применение препарата Ломустин в ф.в. капсулы 40 мг при химиотерапии	капсула	198	33, 138, 139
A25.30.032.915	Применение препарата Карбоплатин в ф.в. лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	483	33, 138, 139
A25.30.032.916	Применение препарата Карбоплатин в ф.в. лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 450 мг при химиотерапии	ампула/флакон	2 553	33, 138, 139
A25.30.032.917	Применение препарата Карбоплатин в ф.в. лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 150 мг при химиотерапии	ампула/флакон	767	33, 138, 139
A25.30.032.918	Применение препарата Карбоплатин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	424	33, 138, 139
A25.30.032.919	Применение препарата Карбоплатин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 450 мг при химиотерапии	ампула/флакон	2 541	33, 138, 139
A25.30.032.920	Применение препарата Карбоплатин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 150 мг при химиотерапии	ампула/флакон	767	33, 138, 139
A25.30.032.921	Применение препарата Карбоплатин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 600 мг при химиотерапии	ампула/флакон	8 276	33, 138, 139
A25.30.032.922	Применение препарата Карбоплатин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	574	33, 138, 139
A25.30.032.923	Применение препарата Карбоплатин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 450 мг при химиотерапии	ампула/флакон	2 059	33, 138, 139
A25.30.032.924	Применение препарата Карбоплатин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 150 мг при химиотерапии	ампула/флакон	884	33, 138, 139
A25.30.032.925	Применение препарата Капецитабин в ф.в. таблетки покрытые оболочкой 500 мг при химиотерапии	таблетка	112	33, 138, 139
A25.30.032.926	Применение препарата Капецитабин в ф.в. таблетки покрытые оболочкой 150 мг при химиотерапии	таблетка	51	33, 138, 139
A25.30.032.927	Применение препарата Кальция фолинат в ф.в. раствор для инфузий 30 мг при химиотерапии	ампула/флакон	302	33, 138, 139
A25.30.032.928	Применение препарата Кальция фолинат в ф.в. раствор для инфузий 100 мг при химиотерапии	ампула/флакон	958	33, 138, 139
A25.30.032.929	Применение препарата Кальция фолинат в ф.в. раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	100	33, 138, 139
A25.30.032.930	Применение препарата Кальция фолинат в ф.в. раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг при химиотерапии	ампула/флакон	91	33, 138, 139
A25.30.032.931	Применение препарата Кальция фолинат в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	143	33, 138, 139
A25.30.032.932	Применение препарата Кальция фолинат в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг при химиотерапии	ампула/флакон	87	33, 138, 139
A25.30.032.933	Применение препарата Кальция фолинат в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	40	33, 138, 139

A25.30.032.934	Применение препарата Кальция фолинат в ф.в. капсулы 15 мг при химиотерапии	капсула	72	33, 138, 139
A25.30.032.935	Применение препарата Ифосфамид в ф.в. порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 635	33, 138, 139
A25.30.032.936	Применение препарата Ифосфамид в ф.в. порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	802	33, 138, 139
A25.30.032.937	Применение препарата Ифосфамид в ф.в. порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг при химиотерапии	ампула/флакон	514	33, 138, 139
A25.30.032.938	Применение препарата Ифосфамид в ф.в. порошок для приготовления раствора для инфузий 2000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 863	33, 138, 139
A25.30.032.939	Применение препарата Ифосфамид в ф.в. порошок для приготовления раствора для инфузий 1000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	835	33, 138, 139
A25.30.032.940	Применение препарата Иринотекан в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 500 мг при химиотерапии	ампула/флакон	40 872	33, 138, 139
A25.30.032.941	Применение препарата Иринотекан в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг при химиотерапии	ампула/флакон	2 065	33, 138, 139
A25.30.032.942	Применение препарата Иринотекан в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг при химиотерапии	ампула/флакон	17 751	33, 138, 139
A25.30.032.943	Применение препарата Иринотекан в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 150 мг при химиотерапии	ампула/флакон	17 228	33, 138, 139
A25.30.032.944	Применение препарата Иринотекан в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг при химиотерапии	ампула/флакон	4 903	33, 138, 139
A25.30.032.945	Применение препарата Интерферон альфа в ф.в. раствор для подкожного введения 3 млн.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	882	33, 138, 139
A25.30.032.946	Применение препарата Интерферон альфа в ф.в. раствор для подкожного введения 18 млн.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	5 899	33, 138, 139
A25.30.032.947	Применение препарата Интерферон альфа в ф.в. раствор для инъекций 5 млн.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	312	33, 138, 139
A25.30.032.948	Применение препарата Интерферон альфа в ф.в. раствор для инъекций 10 млн.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	546	33, 138, 139
A25.30.032.949	Применение препарата Интерферон альфа в ф.в. раствор для инъекций 1 млн.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	93	33, 138, 139
A25.30.032.950	Применение препарата Интерферон альфа в ф.в. раствор для внутривенного и подкожного введения 30 млн.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	11 271	33, 138, 139
A25.30.032.951	Применение препарата Интерферон альфа в ф.в. раствор для внутривенного и подкожного введения 25 млн.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	9 828	33, 138, 139
A25.30.032.952	Применение препарата Интерферон альфа в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 3 млн.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	230	33, 138, 139
A25.30.032.953	Применение препарата Интерферон альфа в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 6 млн.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	1 382	33, 138, 139
A25.30.032.954	Применение препарата Интерферон альфа в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 18 млн.МЕ при химиотерапии	ампула/флакон	2 741	33, 138, 139
A25.30.032.955	Применение препарата Золедроновая кислота в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 4 мг при химиотерапии	ампула/флакон	6 624	33, 138, 139

A25.30.032.956	Применение препарата Золедроновая кислота в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг при химиотерапии	ампула/флакон	5 824	33, 138, 139
A25.30.032.957	Применение препарата Доцетаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 80 мг при химиотерапии	ампула/флакон	34 539	33, 138, 139
A25.30.032.958	Применение препарата Доцетаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 600 мг при химиотерапии	ампула/флакон	33 135	33, 138, 139
A25.30.032.959	Применение препарата Доцетаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг при химиотерапии	ампула/флакон	29 460	33, 138, 139
A25.30.032.960	Применение препарата Доцетаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг при химиотерапии	ампула/флакон	16 114	33, 138, 139
A25.30.032.961	Применение препарата Доцетаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 200 мг при химиотерапии	ампула/флакон	7 179	33, 138, 139
A25.30.032.962	Применение препарата Доцетаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг при химиотерапии	ампула/флакон	7 647	33, 138, 139
A25.30.032.963	Применение препарата Доцетаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 160 мг при химиотерапии	ампула/флакон	74 099	33, 138, 139
A25.30.032.964	Применение препарата Доцетаксел в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 110 мг при химиотерапии	ампула/флакон	40 942	33, 138, 139
A25.30.032.965	Применение препарата Доксорубин в ф.в. раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения 150 мг при химиотерапии	ампула/флакон	2 985	33, 138, 139
A25.30.032.966	Применение препарата Доксорубин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	771	33, 138, 139
A25.30.032.967	Применение препарата Доксорубин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	216	33, 138, 139
A25.30.032.968	Применение препарата Доксорубин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	869	33, 138, 139
A25.30.032.969	Применение препарата Доксорубин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	240	33, 138, 139
A25.30.032.970	Применение препарата Дарбэпоэтин альфа в ф.в. раствор для инъекций 0,5 мг при химиотерапии	ампула/флакон	80 228	33, 138, 139
A25.30.032.971	Применение препарата Дарбэпоэтин альфа в ф.в. раствор для инъекций 0,3 мг при химиотерапии	ампула/флакон	49 977	33, 138, 139
A25.30.032.972	Применение препарата Дарбэпоэтин альфа в ф.в. раствор для инъекций 0,03 мг при химиотерапии	ампула/флакон	4 384	33, 138, 139
A25.30.032.973	Применение препарата Дарбэпоэтин альфа в ф.в. раствор для инъекций 0,02 мг при химиотерапии	ампула/флакон	3 226	33, 138, 139
A25.30.032.974	Применение препарата Дакарбазин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг при химиотерапии	ампула/флакон	856	33, 138, 139
A25.30.032.975	Применение препарата Дакарбазин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг при химиотерапии	ампула/флакон	238	33, 138, 139

A25.30.032.976	Применение препарата Дакарбазин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 540	33, 138, 139
A25.30.032.977	Применение препарата Дакарбазин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг при химиотерапии	ампула/флакон	154	33, 138, 139
A25.30.032.978	Применение препарата Гозерелин в ф.в. капсулы для подкожного введения пролонгированного действия 3,6 мг при химиотерапии	капсула	7 700	33, 138, 139
A25.30.032.979	Применение препарата Гозерелин в ф.в. капсулы для подкожного введения пролонгированного действия 10,8 мг при химиотерапии	капсула	20 052	33, 138, 139
A25.30.032.980	Применение препарата Гемцитабин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 213	33, 138, 139
A25.30.032.981	Применение препарата Гемцитабин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1500 мг при химиотерапии	ампула/флакон	7 362	33, 138, 139
A25.30.032.982	Применение препарата Гемцитабин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1400 мг при химиотерапии	ампула/флакон	7 997	33, 138, 139
A25.30.032.983	Применение препарата Гемцитабин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг при химиотерапии	ампула/флакон	5 911	33, 138, 139
A25.30.032.984	Применение препарата Винорелбин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг при химиотерапии	ампула/флакон	8 150	33, 138, 139
A25.30.032.985	Применение препарата Винорелбин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 35 мг при химиотерапии	ампула/флакон	7 051	33, 138, 139
A25.30.032.986	Применение препарата Винорелбин в ф.в. концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 969	33, 138, 139
A25.30.032.987	Применение препарата Винорелбин в ф.в. капсулы 30 мг при химиотерапии	капсула	7 656	33, 138, 139
A25.30.032.988	Применение препарата Винорелбин в ф.в. капсулы 20 мг при химиотерапии	капсула	5 073	33, 138, 139
A25.30.032.989	Применение препарата Винкристин в ф.в. раствор для внутривенного введения 2 мг при химиотерапии	ампула/флакон	255	33, 138, 139
A25.30.032.990	Применение препарата Винкристин в ф.в. раствор для внутривенного введения 1 мг при химиотерапии	ампула/флакон	146	33, 138, 139
A25.30.032.991	Применение препарата Винкристин в ф.в. раствор для внутривенного введения 0.5 мг при химиотерапии	ампула/флакон	104	33, 138, 139
A25.30.032.992	Применение препарата Винкристин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 мг при химиотерапии	ампула/флакон	166	33, 138, 139
A25.30.032.993	Применение препарата Винбластин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг при химиотерапии	ампула/флакон	136	33, 138, 139
A25.30.032.994	Применение препарата Винбластин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг при химиотерапии	ампула/флакон	443	33, 138, 139
A25.30.032.995	Применение препарата Блеомицин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 5 мг при химиотерапии	ампула/флакон	298	33, 138, 139
A25.30.032.996	Применение препарата Блеомицин в ф.в. лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 15 мг при химиотерапии	ампула/флакон	1 348	33, 138, 139
A25.30.032.999	Применение препарата Анастрозол в ф.в. таблетки покрытые оболочкой 1 мг при химиотерапии	таблетка	204	33, 138, 139

A25.30.032.810	Применение препарата Ванкомицин в фв порошок для приготовления раствора для инфузий 0,5	ампула/флакон	183	33
A25.30.032.809	Применение препарата Ванкомицин в фв порошок для приготовления раствора для инфузий 1г	ампула/флакон	230	33
A25.30.032.808	Применение препарата Вориконазол в фв таблетки покрытые оболочкой 50 мг	таблетка	500	33
A25.30.032.807	Применение препарата Вориконазол в фв таблетки покрытые оболочкой 200 мг	таблетка	1854	33
A25.30.032.806	Применение препарата Вориконазол в фв лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200 мг	ампула/флакон	4847	33
A25.30.032.802	Применение препарата Дактиномицин в фв лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 0,5 мг	ампула/флакон	1902	33
A25.30.032.801	Применение препарата Изотретиноин в фв капсулы 10 мг	капсула	31	33
A25.30.032.800	Применение препарата Изотретиноин в фв капсулы 20 мг	капсула	66	33
A25.30.032.799	Применение препарата Имипенем+[Циластатин] в фв порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 0,25 г + 0,25 г	ампула/флакон	335	33
A25.30.032.798	Применение препарата Имипенем+[Циластатин] в фв порошок для приготовления раствора для инфузий 0,25г + 0,25г	ампула/флакон	348	33
A25.30.032.797	Применение препарата Имипенем+[Циластатин] в фв порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг + 500 мг	ампула/флакон	480	33
A25.30.032.796	Применение препарата Имипенем+[Циластатин] в фв порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 0,5 г + 0,5 г	ампула/флакон	483	33
A25.30.032.795	Применение препарата Каспофунгин в фв лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг, 10 мл	ампула/флакон	16297	33
A25.30.032.794	Применение препарата Каспофунгин в фв лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 70 мг, 10 мл - флаконы - пачки картонные	ампула/флакон	21781	33
A25.30.032.793	Применение препарата Линезолид в фв таблетки покрытые оболочкой 200 мг	таблетка	640	33
A25.30.032.792	Применение препарата Линезолид в фв раствор для инфузий 2 мг/мл, 100 мл	ампула/флакон	670	33
A25.30.032.791	Применение препарата Линезолид в фв раствор для инфузий 2 мг/мл, 300 мл	ампула/флакон	1267	33
A25.30.032.790	Применение препарата Линезолид в фв таблетки покрытые оболочкой 400 мг	таблетка	1279	33
A25.30.032.789	Применение препарата Линезолид в фв таблетки покрытые оболочкой 600 мг	таблетка	1339	33
A25.30.032.788	Применение препарата Меропенем в фв порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг	ампула/флакон	666	33
A25.30.032.787	Применение препарата Меропенем в фв порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г	ампула/флакон	974	33
A25.30.032.786	Применение препарата Цефепим в фв порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг	ампула/флакон	152	33
A25.30.032.785	Применение препарата Цефепим в фв порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	ампула/флакон	171	33
A25.30.032.784	Применение препарата Цефепим в фв порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 2 г	ампула/флакон	189	33

Отделения МАУ "ГКБ №14", оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях

Код МО/ Отделения	Наименование МО/ Отделения	Уровень отделения (в соответствии с Приложением 4 к Тарифному соглашению на 2016г.)
1	Отделение общей терапии, ул. 22 Партсъезда, д17а	1
3	Кардиологическое отделение, ул. 22 Партсъезда, д17а	1
4	Неврологическое отделение, ул. 22 Партсъезда, д.17а, пер. Медицинский , д.2	2
5	Хирургическое отделение № 2, пер. Медицинский , д.2	2
6	Хирургическое отделение № 1, пер. Медицинский , д.2	2
7	Отделение гнойной хирургии, пер. Медицинский , д.2	2
9	Урологическое отделение, пер. Медицинский , д.2	2
15	Отделение акушерское патологии беременности, пер. Медицинский , д.4	2
16	Акушерское отделение № 1, пер. Медицинский , д.4	2
18	Гинекологическое отделение № 1, пер. Медицинский , д.4	2
19	Гинекологическое отделение № 2, пер. Медицинский , д.4	1
20	Отделение акушерское патологии беременности № 3 (ранних сроков), пер. Суворовский, д.4	1
100	Токсикологическое отделение, ул. 22 Партсъезда, д17а	2
105	Акушерское отделение № 2, пер. Суворовский, д.4	2
9005	Отделение новорожденных, пер. Суворовский, д.4	2

Перечень диагнозов основного заболевания по МКБ-10 у новорожденных в акушерских отделениях для применения коэффициента сложности лечения пациента к родоразрешающим КСГ (4,5) (в соответствии с Приложением 14 к Тарифному соглашению на 2016г.)

МКБ 10	Диагноз
P07	Расстройства, связанные с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, не классифицированные в других рубриках
P07.0	Крайне малая масса тела при рождении
P10.1	Кровоизлияние в мозг при родовой травме
P10.8	Другие внутричерепные разрывы и кровоизлияния при родовой травме
P11	Другие родовые травмы центральной нервной системы
P11.5	Повреждение позвоночника и спинного мозга при родовой травме
P12.2	Субапоневротическое кровоизлияние при родовой травме
P15.2	Повреждение грудиноключично-сосцевидной мышцы при родовой травме
P15.3	Родовая травма глаза
P15.4	Родовая травма лица
P21.0	Тяжелая асфиксия при рождении
P22.0	Синдром дыхательного расстройства у новорожденного
P23	Врожденная пневмония
P24	Неонатальные аспирационные синдромы
P25.1	Пневмоторакс, возникший в перинатальном периоде
P25.2	Пневмомедиастинум, возникший в перинатальном периоде
P25.3	Пневмоперикард, возникший в перинатальном периоде
P26	Легочное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде
P28.5	Дыхательная недостаточность у новорожденного
P29.0	Сердечная недостаточность у новорожденного
P29.1	Нарушения ритма сердца у новорожденного
P36	Бактериальный сепсис новорожденного
P39.9	Инфекция, специфичная для перинатального периода, неуточненная
P51.0	Массивное кровотечение из пуповины у новорожденного
P52.1	Внутрижелудочковое кровоизлияние (нетравматическое) 2-й степени у плода и новорожденного
P52.2	Внутрижелудочковое кровоизлияние (нетравматическое) 3-й степени у плода и новорожденного
P52.5	Субарахноидальное кровоизлияние (нетравматическое) у плода и новорожденного
P53	Геморрагическая болезнь плода и новорожденного
P55	Гемолитическая болезнь плода и новорожденного
P55.8	Другие формы гемолитической болезни плода и новорожденного
P61.3	Врожденная анемия вследствие кровопотери у плода
P61.9	Перинатальное гематологическое нарушение неуточненное
P91.0	Ишемия мозга у новорожденного
P91.8	Другие уточненные нарушения со стороны мозга у новорожденного

В соответствии с П.5.2.4 и П.5.2.5 Тарифного соглашения на 2016 год:

При сверхдлительных сроках госпитализации (более 30 дней/ 45 дней по отдельным КСГ), обусловленных медицинскими показаниями, оплата производится с применением коэффициента учитывающего компенсацию расходов на медикаменты и расходные материалы в профильном отделении, на питание больного.

Значение коэффициента определяется в зависимости от фактического количества проведенных койко-дней по формуле:

$$\text{КСПК} = 1 + \frac{\text{ФКД} - \text{НКД}}{\text{НКД}} \times \text{Кдл}, \text{ где}$$

ФКД - фактическое количество койко-дней,

НКД - нормативное количество койко-дней (30, кроме КСГ, перечисленных ниже)

Кдл - коэффициент длительности в размере 0,25

Срок лечения в стационаре определяется от даты поступления до даты выписки из стационара (день госпитализации и день выписки считается одним днем)

Группы заболеваний, случаи госпитализаций по которым считаются сверхдлительными при сроке пребывания в стационаре более 45 дней (в соответствии с Приложением 15 к Тарифному соглашению на 2016 год)

КСГ	Наименование КСГ
44	Детская хирургия, уровень 1
45	Детская хирургия, уровень 2
106	Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость
107	Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций
142	Лучевая терапия (уровень 2)
143	Лучевая терапия (уровень 3)
216	Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма)
260	Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2)
261	Панкреотит, хирургическое лечение
279	Ожоги (уровень 5)